

インターネットによる動画配信のご案内

本年の定時株主総会では、インターネット等の手段を用いて会場の模様を動画配信し、株主様に傍聴いただくことができるようにいたします。

なお、ご利用には、**6月10日(木曜日)の午後5時40分までに**お申し込みいただく必要がございますので、ご注意ください。



配信日時	2021年6月17日(木曜日) 午前9時50分から
視聴方法	<p>① 2021年6月10日(木曜日)の午後5時40分までに、専用ウェブサイト(以下URLまたは右記の二次元バーコード)から視聴をお申し込みください。</p> <p>https://j-entry.gostream.jp/entry/seminars/view/F30ZhmZrUf</p> <p>(お申し込みの際には、議決権行使書に記載された株主番号が必要です)</p> <p>② お申し込み後、専用の視聴URLをメールにてお送りいたします。視聴確認用のテストサイトもお知らせします。</p> <p>③ 上記配信日時に、専用の視聴URLからアクセスしていただくことで、ご視聴いただけます。(パスワード等の入力はありません)</p>
ご視聴に当たっての ご注意事項	<ul style="list-style-type: none">● 議決権の行使はできませんので、事前に書面又はインターネットによる行使をお願いします。● 会場で提出された動議については、すべて棄権又は欠席と取り扱います。● インターネットでのご質問、動議の提出はできません。● 動画は、日本国内の株主様のみを対象とし、外国語の通訳・字幕等はありません。● 撮影、録画、録音、保存等の視聴以外の行為はご遠慮ください。● 視聴URLはお申し込みされた株主様専用です。お申し込み内容と株主名簿の内容が一致していない場合、視聴をお断りさせていただきます。● ご視聴いただく際の通信料金等は株主様のご負担となります。● 通信環境等の影響による映像や音声の乱れ・一時断絶などの障害が発生する可能性がありますので、ご承知おきください。
推奨する 視聴環境	<ul style="list-style-type: none">● パソコンはWindows 8.1/10、Mac OS 10以上、スマートフォンはAndroid 5、iOS 10以上● ブラウザは、Chrome、Firefox、Edge(最新)、Internet Explorer(11以上)など● 詳細は下記のURLにてご確認ください。 <p>https://www.jikiden.co.jp/gst/faq</p>
事後配信	<p>総会終了後2週間程度を目途に、当社ホームページ「株主総会」にて事業報告のみを抜粋した動画を配信いたします。こちらもご利用下さい。</p> <p>https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/event/stock/meeting.html</p>

新型コロナウイルス感染症の拡大防止について

■ 本年の定時株主総会では、新型コロナウイルス感染症の収束の目途が立っていないことから、昨年に引き続き、総会当日のご来場をお控えいただきますよう、お願いいたします。

■ 昨年に引き続き、感染症拡大防止のため、以下の対策・対応を実施いたします。

- 展示の中止
- 記念品(お土産)お渡しの取りやめ
- 役員・スタッフのマスク着用
- 総会の模様の動画配信(詳しくは裏面をご参照ください)

また、開催時間の短縮、座席数の削減(コロナ前の1/5、100名程度)、多数ご来場時の入場制限の可能性がございます。

■ ご出席の場合は、上記対策をご了承いただくと共に、下記の点についてもご理解・ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

- 会場内ではマスクをご着用ください。
- 入口でアルコールによる手の消毒を行います。
- 受付にて、サーモグラフィによる検温を行います。体温が37.5℃以上である場合は、ご入場をお断りすることがございますので、予めご了承ください。

■ 万が一、直前になって感染防止対策等の必要により、予定している総会会場が閉鎖された場合は、総会を当社本社(丸の内)にて開催いたします。その場合、ご用意できる座席数が更に少なくなりますので、多くの株主様のご入場を制限させていただく場合がございます。

■ その他総会運営に大きな変更が生じた場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

<https://www.konicaminolta.com/jp-ja/investors/event/stock/meeting.html>

変更が無いかを、総会の前日に再度ご確認ください。

株主の皆様にはご迷惑をお掛けすることになりますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。